

Срок действия паспорта

до "___" _____ 2027 г.

ДСП

(пометка или гриф)

Экз. N 1

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ РФ по
Республике Бурятия



Тюрин М.Ф.
(ФИО)

"8" октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Глава МО «Джидинского района»



Шагжитаров В.П.
(ФИО)


СОГЛАСОВАНО

Главный государственный инспектор
Джидинского района по пожарному
надзору, майор внутренней службы



Баранов Н.А.
(ФИО)

Начальник ФГКУ УВО ВНГ России по
Республике Бурятия, майор полиции



Цыренжапов Э.Б.
(ФИО)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «Армакская СОШ»

с. Армак

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Армакская средняя общеобразовательная школа», 671927, Республика Бурятия, Джидинский район, с.Армак, ул.Школьная,б/н, тел и факс 8(30134)99118, armaxckaiasosch@ya.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Бурятия, Джидинский район, с.Армак, ул.Школьная, б/н, тел и факс 8(30134)99118, armaxckaiasosch@ya.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Осуществление образовательной деятельности

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

IV (четвертая)

(категория опасности объекта (территории) площадь 35728,92 кв. метров, 244,05м×146,40м протяжённость

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство на земельный участок с кадастровым номером 03-АА 650648 от 22.06.2015г

Свидетельство на объект недвижимости 03 – АА 591898 от 27.12.2014г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Раднаева Лариса Владимировна, 8 (30134)99118, 89503848270, armaxckaiasosch@ya.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Раднаева Лариса Владимировна, 8(30134)99118, 89503848270, armaxckaiasosch@ya.ru

(ФИО, телефон, электронная почта руководителя правообладателя)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 9 часов, с 8.00 до 20.00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 10 учителей работников, 62 обучающихся, 22 воспитанника дошкольной группы, 17 человек технического персонала.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 111 человек

указывается число всех находящихся в школе, в смену

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 чел
(указываются охранники, сторожа, вахтеры)

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	1	32,3	Несанкционированные действия на данном участке приведут к обесточиванию здания и прекращению нормального функционирования объекта.	Замыкание электропроводки, возгорание.
2	Кабинет химии	20	58,7	Использование химикатов	Отравления, ожоги, воспламенение

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через ворота, входные двери, окна первого этажа

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывное устройство, огнестрельное и холодное оружие.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников (обучающихся и работников учреждения), установка (либо скрытое размещение) взрывного устройства в здании (на объекте), поджог

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на

объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) обрушение строительных конструкций при срабатывании взрывного устройства (взрыве) – 3380 кв.м, вывод из строя различных коммуникаций (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	От 1 до 120	Обрушение строительных конструкций, разрушение коммуникаций и т.д.,	13259823 руб. 98 коп.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) следственный Отдел МВД России по Джидинскому району.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Следственно – оперативная группа.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения имеется система речевого оповещения «Рокот», В качестве приборов светового оповещения применены световое табло «Выход», расположенное над каждым эвакуационным выходом и сигнальная лампа расположенная в комнате тех работников. Система оповещения входит в систему автономной пожарной сигнализации. Оповещение производится при срабатывании пожарных извещателей и вручную, установлены два громкоговорителя в коридорах 1-го и 2-го этажей.
Акустическая система АС-2

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи: нет. Имеется только водоём в 50 метрах с западной стороны школы объёмом 90 куб м.

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

нет;

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей нет

;

(наличие, марка, количество)

д) системы охранного освещения объекта (территории) – светильники уличного освещения 7 шт.125 Вт. с западной и восточной стороны школы.

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения нет

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 8 для выхода людей, 1 въезд и выезд транспортного средства.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
нет;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) 2 чел.
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации Гранит – 12;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
нет;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения нет

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
«Рокот», «МАЯК –КП»
(тип, марка)

д) наличие противопожарного оборудования, в том числе
автоматической системы пожаротушения 22 огнетушителя, ОП-2(3) АВСЕ, ОП-3(3) АВСЕ; пожарный щит
(тип, марка);

VIII. Выводы

1) назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

2) разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

3) обеспечено пропускной и внутриобъектовый режим и осуществление контроля за их функционированием;

4) ежемесячно с работниками объекта (территории) проводятся практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

5) проводится периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

6) проведены учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

7) исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

8) осуществлены мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

9) размещены на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

10) оснащено объект (территорий) системой наружного освещения;

11) организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

12) оснащен объект (территория) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и предусмотрено поддержание их в исправном состоянии;

13) оборудован объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)**

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. Позтажный план (схема) объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор


(подпись)


Раднаева Л.В.
(ФИО)

Паспорт безопасности актуализирован «__» _____ 202__ г.



Signature: Dr. Dinesh Kumar Date: 22/10/2018

SHOT ON MI PLAY
AI DUAL CAMERA

[illegible]

1 Посмотрите на картинку и скажите, что вы видите. На картинке изображены:     	2 Посмотрите на картинку и скажите, что вы видите. На картинке изображены:     	3 Посмотрите на картинку и скажите, что вы видите. На картинке изображены:     
--	--	--

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

АРМАКСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

2 этаж

Здание было
построено в 1954
г. и имеет 3 этажа





СОСТАВЛЕНО
Инженером УИД по
Безопасности района
Евгением Александровичем
Морозовым Б.Б.
19.04.2015 г.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	
1	сигнализация пожарной тревоги
2	эвакуация людей
3	уничтожение пожара


- телефон
- система пожарной сигнализации
- пожарный щит


- путь эвакуации
- направление движения к выходу
- оповещатель
- прибор пожарного контроля
- электрощит






**План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пунктов.**



-  - въезд/выезд транспортных средств
-  - движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения
-  - движение детей и подростков на территории ОУ
-  - контрольно-пропускной пункт,  - электроподстанция,  - склад.

**План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)**



- Жилая застройка
- Движение детей

- внимание детей
- ограничение скорости

→ → → Движение транспортных средств

□ - Проезжая часть

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Армакская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ Армакская СОШ)
(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей:

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя Администрации МО «Джидинский район» по социальной политике – начальник управления образования Раднаев Даширма Нимаевич.

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия Дариев Антон Владимирович
Начальник ПЦО ОВО по Джидинскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия Пешняев Баир Васильевич

Главный государственный инспектор Джидинского района по пожарному надзору, майор внутренней службы Баранов Николай Анатольевич

Основание: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, Распоряжение Администрации МО «Джидинский район «О создании комиссии по категорированию объектов

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей в период с 1 июля 2022 г. по 31 июля 2022 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте образования (далее объект):

- 1.1. Адрес места расположения объекта с. Армак, ул. Школьная, 6/н
- 1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта МБОУ «Армакская СОШ» Джидинского района Республики Бурятия, Раднаева Лариса Владимировна, тел. (раб) 8(30134) 99118, 89503848270
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)
- 1.3. Краткая характеристика объекта:
Объект расположен в населенном пункте в зоне жилой застройки. С 3-х сторон дороги, подходы просматриваются. Лесной массив на расстоянии 1,5 км с северной стороны школы, в 100 метрах относительно объекта проходит автомобильная дорога Армак-Алцак. С юго-восточной стороны в 100 м жилые дома (ул. Саманты-Смит), с южной стороны (ул.Школьная). С западной стороны в 30 м. жилые дома по (ул. Новая)
- 1.4. Основное функциональное назначение объекта: осуществление образовательной деятельности
- 1.5. Режим работы (функционирования) объекта рабочие дни - 08 ч. 00 м.- 20 ч. 00 м.
- 1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра Общая площадь здания 3380 кв.м, территория 35728,92 кв.м. Протяженность 780,9 м.
- 1.7. Прилегающие объекты: Тир, складские помещения, теплица, котельная.
- 1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: котельная, электроподстанция.
- 1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей не более 120 чел.

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер _____, из них находится в исправном состоянии _____

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации _____

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет _____ дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения _____

2.1.7. Дополнительная информация _____

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией _____

имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: речевое оповещение включается при пожаре автоматически или в ручную АС -2 «Рокот».

2.3. Система освещения _____

имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: освещается фасад школы с западной и восточной стороны радиус – 3м

2.3.2. Достаточность освещения объекта _____

недостаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции _____

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции _____

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции нет

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация _____

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация _____

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги _____

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация _____

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация _____

имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «АТОММ», договор от 01.01.2022 г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи

ИМЕЮТСЯ

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера нет

2.9. Средства радиосвязи

ОТСУТСТВУЮТ

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта:

ИМЕЕТСЯ

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 780,9 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: : 390, 45 метров выполнены из рамок (по периметру угольник 40х40 или 30х30 мм., внутри натянута сетка рабица) высота ограждения 1,5 м, с восточной и южной стороны, с западной стороны протяженность 244,05 м деревянное ограждение, выполнено из жерди (толщина 50 мм., высота 1.5 м). С северной стороны 146, 40 м деревянное ограждение (жерди высотой 1м 20см).

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны отсутствует

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется

Сторож - ночное время, вахтер - в дневное время.

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны

в дневное время с 08 ч. до 17 часов,в ночное время с 17 часов до 08 часов утра

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается: вахтер с обязательной регистрацией в журнале учета посетителей учреждения.

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (кпп, вахт) вахта на центральном входе

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится с периодичностью один раз в полгода

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами

не обеспечены

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами

не обеспечены

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом

не обеспечены

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта назначен приказом №1 от 02.09.2021 г. ответственный по антитеррористической защищенности образовательного учреждения Раднаев Г.Д. зам. директора по КБ.

(назначено/не назначено наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности подлежит разработке

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта

имеется

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режима имеется

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок один раз в полугодие

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено 01.03.2022 г.

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Раннее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проводилось в 2020 г.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в объекте 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в объекте 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта от 1 до 120

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 13259823 руб. 98 коп.

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга однократного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Участие:	84	84	84
Сотрудники:	27	27	27
Всего:	111	111	111

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования МБОУ «Армакская СОШ»
(наименование места с массовым пребыванием людей)
присвоена (не присвоена) IV (четвертая) категория места с массовым пребыванием людей
(первая, вторая или третья)

7.2. Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

ограничено готова
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

Выводы

а) назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработаны планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечено пропускной и внутри объектовый режим и осуществление контроля за их функционированием;

г) проведены с работниками объектов (территорий) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

д) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

е) проведены учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

ж) исключено бесконтрольное пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

з) осуществлены мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

и) размещены на объектах (территориях) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб,

территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

10) оснащен объект (территория) системой наружного освещения;

11) организовано взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

12) оснащен объект (территория) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и предусмотрено поддержание их в исправном состоянии;

13) оборудован объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

14) 200000 тыс. руб

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности
места массового пребывания людей)

Заместитель руководителя Администрации
МО «Джидинский район» по социальной
политике – начальник управления
образования


(подпись)


Раднаев Д.Н.

Сотрудник УФСБ России по Республике
Бурятия


(подпись)

Дариев А.В. / КМ

ОВО по Джидинскому району - филиала
ФГКУ УВО ВНГ России по Республике
Бурятия


(подпись)

Пешняев Б.В.

Главный государственный инспектор
Джидинского района по пожарному надзору,
майор внутренней службы


(подпись)

Баранов Н.А.